

Carrier 30 RA 200

Specifications

Marka	Carrier
Typ	30 RA 200
Typ produktu	Air Cooled Chiller
Ogólna wydajność w kW	202
Ogólna wydajność w	57,4
Tonaż	
Czynnik chłodzący	Freon
Typ czynnika chłodzącego	R407C
Moduł hydrauliczny	✓
Waga kg.	2133
Rozmiary	3550x2300x1700 mm (LxWxH)
Uwagi	5x Compressor Performer SZ185W4PC. yob2002
Stock	1





Description

Used Carrier 30 RA 200

Carrier 30 RA 200 Air Cooled Waterchiller. This used Waterchiller has 5 scroll compressors Performer SZ185W4PC, Wilo pump, Carrier Pro Dialog Plus control and liquid buffer tank. yob2002







NAAMPLAAT KOELINSTALLATIE		
INSTALLATIE IDENTIFICATIENUMMER	804491	
NAAM INSTALLATEUR		
NAAM LEVERANCIER	CARRIER BV	
JAAR INSTALLATIE CONTROLE	2002	
TYPE KOELINSTALLATIE	30 RA 200	
TYPE KOELMIDDEL	R407C	
AANTAL APARTE KOELCIRCUITS	A	3
NADERE AANDUIDING PER KOELCIRCUIT	—	—
HOEEELHEID VULLING (Kg) PER KOELCIRCUIT	210	280
 CARRIER BV HAZERSWOUE-RIJNDIJK		

NAAMPLAAT KOELINSTALLATIE		
INSTALLATIE IDENTIFICATIENUMMER	804490	
NAAM INSTALLATEUR		
NAAM LEVERANCIER	CARRIER BV	
JAAR INSTALLATIE CONTROLE	2002	
TYPE KOELINSTALLATIE	30 RA 200	
TYPE KOELMIDDEL	R407C	
AANTAL APARTE KOELCIRCUITS	A	3
NADERE AANDUIDING PER KOELCIRCUIT	—	—
HOEEELHEID VULLING (Kg) PER KOELCIRCUIT	210	280
 CARRIER BV HAZERSWOUE-RIJNDIJK		