

Helpman LXA 18-4

Specifications

Marka Helpman

Typ LXA 18-4

Ogólna wydajność w kW 8.5

Czynnik chłodzący Freon

Liczba wentylatorów 2

Średnica wentylatora 7

mm

Rozmrażanie None

Przepływ powietrza w 3890

m³/h

Volume 11.6 dm³

Waga 72 kg




Stock 7



Description

Used Helpman LXA 18-4

Used evaporator build by Helpman type LXA 18-4 with 2 fans 0.09kW 1350RPM at 50Hz.



Luchtcoolers

HELMAN 234 - 236

Airsock luchtcoolers LXA

Nominale capaciteiten (kW)

Koeler type	zonder ontdooi- ing -E	met elek. ontdooi- ing -E	heestgas- aparaat G meerprijs	blok- gecoat G meerprijs	R 22 berijpt TV, TVM	R 134a berijpt TV, TVM	R 404A berijpt TV, TVM	Referentiewaarde drop TV	R 22	R 134a	R 404A	
Lamellenafstand 4 mm												
LXA 4-4					1,8	2,6	1,4	1,9	1,7	2,4	1,6	1,2
LXA 6-4					2,6	4,4	2,3	3,5	2,6	4,2	2,2	2,0
LXA 8-4				op	4,1	7,0	3,6	5,6	4,1	6,7	3,5	3,1
LXA 14-4					4,7	7,6	3,9	5,5	4,6	6,9	4,1	3,4
LXA 16-4				aan	7,3	11,2	5,8	7,9	7,0	10,0	6,4	5,1
LXA 17-4					0,6	14,4	7,5	10,1	0,0	10,0	0,0	0,0
LXA 18-4				vraag	8,3	14,9	7,6	12,0	8,5	14,0	7,2	6,6
LXA 20-4					10,3	18,0	9,1	14,1	10,4	16,8	8,9	7,9
LXA 22-4					15,4	24,0	12,5	17,5	14,8	21,5	13,4	10,9
LXA 24-4					20,0	30,7	16,1	22,2	19,3	27,8	17,4	14,0
LXA 26-4					24,1	41,5	21,4	33,1	24,1	38,8	20,9	16,6
LXA 28-4					32,8	56,0	29,0	43,9	33,2	52,1	28,5	22,9
Lamellenafstand 7 mm												
LXA 4-7					1,6	2,4	1,3	1,8	1,6	2,2	1,4	1,2
LXA 6-7					2,2	3,8	2,1	3,2	2,3	3,7	1,9	1,8
LXA 8-7				op	3,5	6,0	3,3	5,1	3,7	5,8	3,1	2,9
LXA 14-7					4,3	6,9	3,7	5,4	4,3	6,5	3,7	3,2



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment
