

Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4P-15.2Y Tank aggregate
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	39,2
kW at -5°C/+40°C	32,5
кВт at -10°C/+40°C	26,7
кВт at -20°C/+40°C	17,3
кВт at -30°C/+40°C	10,4
кВт at -40°C/+40°C	5,47
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Жидкостный ресивер	✓
Жидкостный ресивер л.54	
Фильтр-осушитель	✓
Смотровое стекло	✓
Панель управления	✓
m3 / h	47,1
Примечания	y.o.b. 2000
Размеры	1700x1000x1070 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 4P-15.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver 54 liter, liquid line filters and safety pressure switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



