

DWM D2DL3-40X-AWM/D

Specifications

Бренд	DWM
Тип	D2DL3-40X-AWM/D
Хладагент	Freon
кВт at -10ºC/+40ºC	12,8
кВт at -20ºC/+40ºC	8,38
кВт at -30ºC/+40ºC	5,09
кВт at -40ºC/+40ºC	2,73
kW at -45°C/+40°C	1,82
Система	✓
Система маслоуравнивания	/
	23,7
маслоуравнивания	
маслоуравнивания m3 / h	23,7
маслоуравнивания m3 / h Примечания	23,7 Y.O.B 2003
маслоуравнивания m3 / h Примечания Macca	23,7 Y.O.B 2003 140 kg



Description

Used DWM D2DL3-40X-AWM/D

Used DWM Copeland D2DL3-40X-AWM/D semi-hermetic piston compressor with AC&R oil level system. *Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely after it has passed our an extensive test, warranty and industrial cleaning are included. *If requested we are happy to arrange your shipment.



Your partner for used commercial and industrial refrigeration equipment











Your partner for used commercial and industrial refrigeration equipment



HOS BV www.hosbv.com info@hosbv.com