

Bitzer 4G-20.2Y Tank aggregate

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4G-20.2Y Tank aggregate
Хладагент	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -5°C/+40°C	57,2
кВт at -10°C/+40°C	47,3
кВт at -20°C/+40°C	31,2
кВт at -30°C/+40°C	19,2
кВт at -40°C/+40°C	10.5
kW at -45°C/+40°C	7,2
Разгруженный старт	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Жидкостный ресивер	✓
Маслоотделитель	✓
Система	✓
маслоуравнивания	
Фильтр-осушитель	✓
Смотровое стекло	✓
m3 / h	84,5
Размеры	1400x750x1200 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G-20.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 4G 20.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver, liquid line filters and safety pressure switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



