

Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,0
kW at -5°C/+40°C	17,4
кВт at -10°C/+40°C	14,3
кВт at -20°C/+40°C	9,27
кВт at -30°C/+40°C	5,51
кВт at -40°C/+40°C	2,8
Управление	✓
производительностью	
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Жидкостный ресивер	✓
Жидкостный ресивер л.6 liter	
Фильтр-осушитель	✓
m3 / h	26,84 m3/h
Примечания	Y.o.b. 2009
Condensing Unit	✓
Размеры	1530x860x850 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S condensing unit. Complete with a Bitzer 4DC-7.2Y-40S semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver 6 liter, liquid line filter drier and 2 air fans.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.





		LEGNAGO VERONA-Italy I-37045 S.p.A. www.frigomec.com			
Tipo		180/310VK00-RV-180X313			
Fabbricazione- Nr.		9106478			
Anno fabbricazione		2009			
GruppoFluidi		2	/	Escluso	/
Categoria		I	/	Volume V:L	6
Temperatura TS-°C		-10	100	-50	100
Press. max consentita PS-bar		33		24	
Pres di collaudo PT-bar		47.19			

