

Thermofin TGB 040.1-C-2-4

Specifications

Производитель	Thermofin
Тип	TGB 040.1-C-2-4
кВт	12,0
Хладагент	Glycol
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	4
Оттайка	None
Поток воздуха м³/час	6.850
Размеры	1690x690x650 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2011
Volume	7,5 dm³
вес	54 kg
Stock	1



Description

Used Thermofin TGB 040.1-C-2-4

Used Thermofin TGB 040.1-C-2-4 Glycol evaporator. Complete with 2 EBM-papst fans - 50 Hz - 0,20 kW - 1420 RPM - diameter 400 mm with a total airflow of 6.850 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH [®] Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		CE  thermofin [®] heat exchangers - GERMANY	
Bezeichnung / model / modèle		TGB 040.1-C-2-4	
Artikel-Nr. / article-n / no. d'article		HG2 000 041	
Projekt-Nr. / project-n / no. de projet		708514 - 200	
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.		03/2011	
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.		7,5 L	
Leergewicht / empty weight / poids		54 kg	
Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve		PT 11 bar	
Betriebsdruck max. / working pressure / pression max.		PS 10 bar	
Mediumtemp. / medium temp. / plage de temp. d'utilis. du fluide		TS -30/+60 °C	
Ventilatortemp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.		-30/+60 °C	
Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve		Luft / air	
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s)		230 V	
el. Heizung / el. defrost / degivrage el.		- V	
Λ / Y		0,40 kW	



