

Bitzer 6J-33.2Y

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	6J-33.2Y
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	77,7
kW at -5°C/+40°C	64,3
кВт at -10°C/+40°C	52,7
кВт at -20°C/+40°C	33,9
кВт at -30°C/+40°C	20,0
кВт at -40°C/+40°C	10,1
Управление	✓
производительностью	
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Прессостаты	✓
конденсатора	
Отделитель жидкости	✓
Маслоотделитель	✓
Система	✓
маслоуравнивания	
Соленоидный клапан	✓
m ³ / h	95,3
Примечания	Y.o.b. 2002
Размеры	1300x1000x1100 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6J-33.2Y

Used Bitzer 6J-33.2Y semi-hermetic reciprocating compressor on Freon. Complete with a Frigo Mec 10/S-ODS 54 suction accumulator, ESK Schultze OS-54FM oil separator, Frigo Mec RH-150X500 oil reservoir, pressure and safety switches/gauges and a sight glass. The compressor has a displacement of 95,3 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.



Typ **6J-33.2 Y**

S.Nr. **662509078**

662509078

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH

Made in E.C.

Nennspannung V 3Ph~	Frequ. Hz	Betr.strom A (max.)	Anlaufstrom A (Y)	A (YY)	Fördervol. m³/h	Drehzahl min⁻¹
380-420	50	60	147	262	95,3	1450
440-480	60	60	147	262	115	1750

IP 54 ND/HD max.19 /28 bar

378 028-05





