

Thermofin TGN.2-063-12-F-L-DE-12

Specifications

Производитель	Thermofin
Тип	TGN.2-063-12-F-L-DE-12
Хладагент	Glycol
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	12
Оттайка	None
Размеры	3050x1050x950 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2018
Volume	69,1 dm ³
вес	400 kg
Stock	2



Description

Used Thermofin TGN.2-063-12-F-L-DE-12

Used Thermofin TGN.2-063-12-F-L-DE-12 glycol cooler build in 2018. Complete with 2 EBM-Papst S3G630-CG97-01 fans - 50/60 Hz - 1,08 kW - 1160 RPM - diameter 630 mm. *All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		CE thermofin® heat exchangers - GERMANY	
Bezeichnung / model / modèle: TGN.2-063-12-F-L-DE-12			
Artikel-Nr / no. d'article / article-n° / no. de projet	HY1 010 218	Geräte-Nr / unit-n° / no. d'appareil	002
Projekt-Nr / project-n° / no. de projet	50011941 - 010	Betriebsdruck max / working pressure / pression max	PS 10 bar
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.	03/2018	Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve	PT 11 bar
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.	69,1 L	Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve	Luft / air
Leergewicht / empty weight / poids	ca. 400,0 kg	Ventilator temp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.	-25/+60 °C
Medium temp. zul. / medium temp. all. / plage de temp. d'utilis. du fluide			
Wasser / water / eau	TS - °C	Propylenglykol / propylene glycol	TS -20/+60 (34%) °C
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques			
Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s)	380-480 V	el. Heizung / el. defrost / degivrage el.	- V
Δ / Y	2,16 kW		- kW



