

Goedhart BSD 404-7-230 E

Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	BSD 404-7-230 E
кВт	20,2
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	4
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	Electric
Двухпоточный	✓
Поток воздуха м³/час	17.400
Размеры	3000x1000x370 mm (LxWxH)
Volume	21 dm³
вес	188 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart BSD 404-7-230 E

Used Goedhart BSD 404-7-230 E double discharge evaporator on Freon. Complete with 4 Ziehl-Abegg FN040-4EW.0F.A7P1 fans - 50 Hz - 0,24 kW - 1340 RPM - diameter 400 mm and a total airflow of 17.400 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



Goodhart Bohemia s.r.o. Tel.: + 420 (0)325 51 99 51 Fax: + 420 (0)325 51 99 52		
Typ Type	BSD 404-7-230 E	
Sklad. / objedn. č. Stock nr.	99 1573 030	
Ref. / výř. č. Ref. nr.	99-1573-030	
Napětí - ventilátory Voltage - fans	240/50	V/Hz
Příkon - ventilátory Power input - fans	640	W
Napětí - el. odtávání Voltage - el. defrost	240/50	V/Hz
Příkon - el. odtávání Power input - el. defrost	13040	W
Zkušební tlak Test pressure	25	bar
Max. pracovní tlak Max. work. pressure	19,5	bar
Vnitřní objem Internal volume	21	dm ³
Hmotnost netto Mass (empty)	188	kg
Vyrobeno v České republice Made in The Czech Republic		



