


# Sabroe SMC 108 L HP

## Specifications

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Бренд               | Sabroe                       |
| Тип                 | SMC 108 L HP                 |
| Хладагент           | NH 3 (ammonia)               |
| кВт at +10°C/+40°C  | 722,4                        |
| kW at 0°C/+40°C     | 477,8                        |
| Электродвигатель    | 50 Hz - 110 kW - 1475        |
| Specs               | RPM                          |
| Разгруженный старт  | ✓                            |
| Управление          | ✓                            |
| производительностью |                              |
| На стальной раме    | ✓                            |
| Манометры           | ✓                            |
| Маслоотделитель     | ✓                            |
| Смотровое стекло    | ✓                            |
| Соленоидный клапан  | ✓                            |
| m3 / h              | 551                          |
| Размеры             | 2300x1100x1700 mm<br>(LxWxH) |
| Stock               | 2                            |



## Description

### Used Sabroe SMC 108 L HP

Used Sabroe SMC 108 L HP reciprocating compressor on NH3 (R717). Complete with a Schorch KN7280S-BB014-152 - 50 Hz - 110 kW - 1475 RPM, Sabroe OVUR 3206 D oil separator, pressure and safety switches and a Unisab 2 display.

\*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleansing. If reequested we can arrange the logistics.

