

DWM DKLP-15X-EWL Tank aggregate

Specifications

Бренд	DWM
Тип	DKLP-15X-EWL Tank aggregate
Хладагент	Freon
кВт at -20°C/+40°C	2,4
кВт at -30°C/+40°C	1,4
кВт at -40°C/+40°C	0,7
kW at -45°C/+40°C	0,4
На стальной раме	✓
Прессостаты конденсатора	✓
Жидкостный ресивер	✓
Отделитель жидкости	✓
Маслоотделитель	✓
Фильтр-осушитель	✓
Панель управления	✓
m ³ / h	7,4
Примечания	Y.o.b. 2001
Размеры	760x480x700 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM DKLP-15X-EWL Tank aggregate

Used DWM DKLP-15X-EWL semi-hermetic reciprocating compressor on Freon with a sight glass. Complete with a liquid receiver, suction accumulator, oil separator, liquid line filter drier and a control cabinet. The compressor has a displacement of 7,4 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



