

Bitzer 2EC-3.2Y

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	2EC-3.2Y
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	8,9
kW at -5°C/+40°C	7,4
кВт at -10°C/+40°C	6,1
кВт at -20°C/+40°C	4,0
кВт at -30°C/+40°C	2,4
кВт at -40°C/+40°C	1,3
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Жидкостный ресивер	✓
Жидкостный ресивер л.	7,8
Фильтр-осушитель	✓
Смотровое стекло	✓
m ³ / h	11,3 - 13,7
Примечания	Y.o.b. 2003
Размеры	1000x440x610 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2EC-3.2Y

Used Bitzer 2EC-3.2Y semi-hermetic reciprocating compressor on Freon with a sight glass. Complete with a Bitzer FS 75 liquid receiver, pressure and safety switch and a liquid line filter drier. The compressor has a displacement of 11,3 m³/h at 1450 RPM and 13,7 m³/h at 1750 RPM.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and an industrial cleaning. *Optionally we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



