

Goedhart TN.s 683 m²

Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	TN.s 683 m ²
кВт	103,2
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	4
Расстояние между ламелями, мм	10
Оттайка	Electric
Размеры	5700x1010x1150 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2013
Remarks	*Capacity based on an airflow of 75.000 m ³ /h.
Volume	234 dm ³
вес	1010 kg
Stock	2



Description

Used Goedhart TN.s 683 m²

Used Goedhart TN.s 683 m² Freon evaporator with electric defrost. Complete with 4 fans - 50 Hz - 4 kW - 1450 RPM - diameter 800 mm.

*Capacity based on an airflow of 75.000 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings). Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



GEA Goedhart B.V.
 Ni. Verheidsweg 6, 4695 RC Sint-Maartensdijk,
 TT - Netherlands
 Tel: +31(0) 166 665 665 www.goedhart.nl

GEA

Man.no.:	PJV130674		
Type:	TN.s 683m2		
Number:	001	of	2
Year:	2013		
Client ref:	X120087		
M.:	1010	kg	TS: 50/0 °C
V.:	234	dm ³	PS: 28 bar
			PT: 40 bar
Fluid:	R404a		

GOEDHART Made in the EC



nuaire THREE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR **CE**

TYPE: **234** IEC 60034

DUYT	S1	AOM	S.F.	IP 56	INS. CL. F	
VOLTS	CONN.	Hz	kW	r/min	AMPS	COStp
400	D	50	10.0	1440	8.3/4.8	0.8
415	D	60	10.0	1465	8.3	0.78

IE EFF%= 86.5 (100% F.L.) / 87.0 (75% F.L.) / 85.6 (50% F.L.)

PROD No. 15340040 1000108 534727

SERIAL No. 000818/000000012 F 10 WL kg

SUPPLIED BY: CMG AUSTRALIA

