

Cabero ACDND107KF/2x7S

Specifications

| | |
|--------------------------------|--|
| Производитель | Cabero |
| Тип | ACDND107KF/2x7S |
| Тип продукта | Drycooler |
| кВт | 826,0* |
| К-во вентиляторов | 14 |
| Скорость вращения вентиляторов | 330/460 RPM |
| Хладагент | Glycol |
| Поток воздуха м³/час | 213.000 |
| диаметр вентиляторов | 1000 mm |
| Ø | |
| поверхность (м2) | 3801,2 м² |
| Размеры | 10240x2350x2595 mm (LxWxH) |
| Примечания | Y.o.b. 2010 |
| Remarks | *Capacity based on inlet/outlet temperature: +40°C/+60°C & air inlet: 25°C |
| Stock | 8 |



Description

Used Cabero ACDND107KF/2x7S

Used Cabero ACDND107KF/2x7S-72S72-2 drycooler. Complete with 14 Süd-Electric MDB-T3100-PNN-N fans - 50 Hz - 0,48/0,80 kW - 330/460 RPM - diameter 1000 mm and a total airflow of 213.000 m³/h.

*Capacity based on inlet/outlet temperature: +40°C/+60°C & air inlet: 25°C.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.





