

# Mycom 160MUD-LB

## Specifications

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | Mycom                                                                                                                               |
| Тип                 | 160MUD-LB                                                                                                                           |
| Хладагент           | NH 3 / Freon                                                                                                                        |
| кВт at -30°C/+40°C  | 106,9                                                                                                                               |
| кВт at -40°C/+40°C  | 54,9                                                                                                                                |
| Электродвигатель    | 45                                                                                                                                  |
| Specs               |                                                                                                                                     |
| Разгруженный старт  | ✓                                                                                                                                   |
| Управление          | ✓                                                                                                                                   |
| производительностью |                                                                                                                                     |
| На стальной раме    | ✓                                                                                                                                   |
| Прессостаты         | ✓                                                                                                                                   |
| Манометры           | ✓                                                                                                                                   |
| Маслоотделитель     | ✓                                                                                                                                   |
| Панель управления   | ✓                                                                                                                                   |
| Примечания          | # // *Booster<br>Compressor Unit //<br>Capacity Booster:<br>-40°C/0°C 114,8 kW //<br>-40°C/-5°C 118,6 kW //<br>-40°C/-10°C 122,3 kW |
| Размеры             | 3550x1600x2300 mm<br>(LxWxH)                                                                                                        |
| Stock               | 1                                                                                                                                   |



## Description

### Used Mycom 160MUD-LB

Used Mycom 160MUD-LB screw compressor unit. This unit has the following components: 1x Electromotor Leroy Somer LS 225 MT-2 (45 kW at 2940 RPM), 1x Mycom M50P-M oil pump, oil separator and control panel. Booster unit





