

Profroid C4AH 3MS4N

Specifications


Производитель	Profroid
Тип	C4AH 3MS4N
Тип продукта	Air Cooled Condenser
кВт	217
К-во вентиляторов	3
Скорость вращения вентиляторов	1000RPM
Хладагент	Freon
Поток воздуха м³/час	48300
Размеры	4530 x 1100 x 1300mm (L x W x H)
Примечания	56 dm3 525m2 surface
Stock	1




Description

Used Profroid C4AH 3MS4N

New, never used. Only stored outside.
Complete with metal side plates.
Optional we can mount high ref fans.





3

SELECTION / SELECTION

1000 tr/mn - 6PN - VITESSE NORMALE / 1000 rpm - 6PN - NORMAL SPEED

REF	PUISSANCE CALORIFIQUE HEAT REJECTION RADIA.TT 15K - kW	PRESSION ACOUSTIQUE ACOUSTIC PRESSURE dB (A) @10 m	VENTILATEURS FANS Nombre / Number	DEBIT D'AIR AIR FLOW m³/h	SURFACE SURFACE m²	VOLUME CIRCUIT CIRCUIT VOLUME dm³ / litres
CAAH 2MS3	125,84	57	2	33000	262	28
CAAH 2MS3	138,12	59	2	41200	262	28
CAAH 2MS4	145,18	57	2	32200	350	39
CAAH 2MS4	155,54	59	2	38800	350	39
CAAH 2MS5	157,25	57	2	30000	436	50
CAAH 2MS5	167,39	59	2	37000	436	50
CAAH 3MS3	180,76	59	3	49500	393	43
CAAH 3MS3	207,19	61	3	61800	393	43
CAAH 3MS4	217,78	59	3	48300	525	56
CAAH 3MS4	233,31	61	3	59100	525	56