

Searle MDG70-12

Specifications

Производитель	Searle
Тип	MDG70-12
Тип продукта	Air Cooled Condenser
кВт	104,7
К-во вентиляторов	3
Скорость вращения вентиляторов	460/335
Хладагент	Freon
Поток воздуха м³/час	35.100
диаметр вентиляторов Ø	900 mm
поверхность (m2)	193,9
Объем трубки	39,8 dm³
Размеры	3900x1200x1240 mm
вес	463 kg
Stock	1



Description

Used Searle MDG70-12

Used Searle MDG70-12 air cooled condensor with 3 fans. Capacity at Delta 104,7 kW, fans 460 RPM - 0,31 kW. Capacity at Star 84,0 kW, fans 335 RPM - 0,16 kW.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



Model	MDG70-12	Serial Number	226413		
Medium (Group)	HCFC & HFC (2)	Date Code	CK		
Max Pressure	27 bar	Receiver Volume	ltr		
Coil Volume	- ltr	Net Weight	463 kg		
Safety Device Settings					
MOTOR SUPPLY		TOTAL AMPS/PHASE			
No. Off x Power	Conn-Volt-Phase-Freq	1	2	3	
3 x 310 W	D 400V-3Ph-Hz	7.2			
	S 400V-3Ph-Hz	3.6	3.6	3.6	
DEFROST		TOTAL AMPS/PHASE			
Power	Voltage-Phase	1	2	3	
searle		MADE IN THE E.C.		CE	
Fareham, UK, PO14 1AR					



searle		3~LS100L		CE	
N° G811210NC135					
P 55	IK08	cIF	60 °C	SS1	kg
V	Hz	min-1	kW	cos φ	A
Δ 400	50	460	0.31	0.52	2.40
Λ 400	50	335	0.16	0.68	1.20
Δ 430	60	540	0.31	0.50	2.20
Λ 430	60	320	0.16	0.65	1.10
PTO - Motor in air flow			211-310-312-1		

