

Goedhart LK 700 m2

Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	LK 700 m2
кВт	96,1
Хладагент	NH 3 (ammonia)
К-во вентиляторов	4
Расстояние между ламелями, мм	8
Оттайка	Hot Gas
Поток воздуха м³/час	72.000
Размеры	5300x1130x1400
Volume	250 dm³
вес	3.350
Stock	10






Description


Used Goedhart LK 700 m2

Used and in good condition Goedhart LK 700 m2 ammonia evaporator. 4 Woods fans 50 Hz - 2,5 kW - 1450 RPM - diameter 760 mm. Hot gas defrosting in the coil and diptray. Incomplete with discharge hood.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.







TYPE	PLK
BLOKKODE	20x8-5000/60x60
LAMELAFSTAND(EN)	8mm
OPPERVLAK	(m ²) 700
CAPACITEIT	(W) 96.100
KOELMIDDEL	NH ₃ POMPSYSTEEM
To	(°C) -7.5
LUCHTHOEVEELH.	(m ³ /h) 72.000
LUCHT-TEMP. IN/UIT	(°C) -1/-4
LUCHTWEERST BLOK	(Pa)
VENTILATOREN	4 X WOODS 30J - 2/3 - 15° - 1450 RPM 3 X 380 V - 50 Hz - 2.5 kW
ONTDOODING BLOK	HEETGAS
ONTDOODING LEKBAK	HEETGAS
PIJPVOLUME	(dm ³) ±250
MASSA LEEG	(kg) ±3350
UITVERING	5 x ALS GETEKEND 5 x IN SPIEGELBEELD

GEGALVANISEERDE STALEN SENDZIMIR OMKASTING - NIET GESPOTEN
LEKBAK + VENTILATOREN WORDEN LOS MEEGELEVERD