

## Goedhart BSD 303-4-230

### Specifications


|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Brand             | Goedhart                               |
| Type              | BSD 303-4-230                          |
| kW                | 10,8                                   |
| Refrigerant       | Freon                                  |
| Number of Fans    | 3                                      |
| Fin Space in mm   | 4                                      |
| Defrosting        | None                                   |
| Double Discharge  | ✓                                      |
| m <sup>3</sup> /h | 3400                                   |
| Sizes             | 2050x850x300 mm<br>(LxWxH)             |
| Remarks           | # // Fan: - kW / - RPM / Ø<br>= 300 mm |
| Stock             | 2                                      |




### Description

#### Used Goedhart BSD 303-4-230

Fan: - kW / - RPM / Ø = 300 mm / 3400 m<sup>3</sup>/h







|                                                                         |               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Goedhart Bohemia s.r.o.</b><br><small>Česká republika - Brno</small> |               | Tel.: + 420 (0)325 51 99 51<br>Fax: + 420 (0)325 51 99 52 |
| Typ<br>Type                                                             | BSD 303-4-230 |                                                           |
| Sklad. / objedn. č.<br>Stock nr.                                        | 601 203       |                                                           |
| Ref. / výr. č.<br>Ref. nr.                                              | 99-1114-012   |                                                           |
| Napětí - ventilátory<br>Voltage - fans                                  | 240/50        | VIHz                                                      |
| Příkon - ventilátory<br>Power Input - fans                              | 219           | W                                                         |
| Napětí - el. odtávání<br>Voltage - el. defrost                          |               | VIHz                                                      |
| Příkon - el. odtávání<br>Power Input - el. defrost                      |               | W                                                         |
| Zkušební tlak<br>Test. pressure                                         | 25            | bar                                                       |
| Max. pracovní tlak<br>Max. work. pressure                               | 19,5          | bar                                                       |
| Vnitřní objem<br>Internal volume                                        | 10            | dm <sup>3</sup>                                           |
| Hmotnost netto<br>Mass (empty)                                          | 85            | kg                                                        |
| Vyrobeno v České republice<br>Made in The Czech Republic                |               |                                                           |

|                                                                         |               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Goedhart Bohemia s.r.o.</b><br><small>Česká republika - Brno</small> |               | Tel.: + 420 (0)325 51 99 51<br>Fax: + 420 (0)325 51 99 52 |
| Typ<br>Type                                                             | BSD 303-4-230 |                                                           |
| Sklad. / objedn. č.<br>Stock nr.                                        | 601 203       |                                                           |
| Ref. / výr. č.<br>Ref. nr.                                              | 99-1114-012   |                                                           |
| Napětí - ventilátory<br>Voltage - fans                                  | 240/50        | VIHz                                                      |
| Příkon - ventilátory<br>Power Input - fans                              | 219           | W                                                         |
| Napětí - el. odtávání<br>Voltage - el. defrost                          |               | VIHz                                                      |
| Příkon - el. odtávání<br>Power Input - el. defrost                      |               | W                                                         |
| Zkušební tlak<br>Test. pressure                                         | 25            | bar                                                       |
| Max. pracovní tlak<br>Max. work. pressure                               | 19,5          | bar                                                       |
| Vnitřní objem<br>Internal volume                                        | 10            | dm <sup>3</sup>                                           |
| Hmotnost netto<br>Mass (empty)                                          | 85            | kg                                                        |
| Vyrobeno v České republice<br>Made in The Czech Republic                |               |                                                           |